



THE SHIFT
MOVE YOUR BUSINESS

PER

Bmax
technology
GREEN HEATING SOLUTIONS

PICCOLE POTENZE

B-MAX COMBI STUFE LEGNO - PELLETT



VERSIONE
COMBI

MODELLO	b-max combi 23 - 25	b-max combi 25 - 29	b-max combi 29 - 34
Codice	EBBC025-P01	EBBC030-P01	EBBC034-P01
Potenza massima legno-pellet	25 - 26 kW	33 - 29 kW	34 - 34 kW
Dimensioni porta camera di combustione	310*330	310*330	310*330
Efficienza % legno/pellet	83/91	85/92	82/92
Collegamento acqua calda	2	2	2
Raccordo fumi	132	150	150
Flusso acqua	65	73	82
Pressione massima d'esercizio	2	2	2
Temperatura massima d'esercizio	90	90	90
Pressione di collaudo	3,8 - 4	3,8 - 4	3,8 - 4
Portata gas di scarico	28	31,8	39,6
Dimensioni camera di combustione	520*330*340	520*330*400	520*330*460

CARATTERISTICHE	Alta efficienza e affidabilità
	Basso costo di gestione
	Grande versatilità
CERTIFICAZIONE	UNI EN 303 - legno classe 3 e pellet classe 5

DATI TECNICI

ANALISI dei BENEFICI

	G.P.L.	6070 Kcal/l	€ 5.844,32
	Gasolio	8250 Kcal/l	€ 10.000,00
	Metano	8500 Kcal/m ³	€ 8.347,06
	Pellet	4500 Kcal/Kg	€ 4.033,33
	Legna	3500 Kcal/Kg	€ 2.828,57
	Cippato	3000 Kcal/Kg	€ 41.512,50
	Nocciolino di Sansa	4500 Kcal/Kg	€ 2.933,33



SISTEMA DI CARICO
TUBO Ø 60, Ø 80, Ø 100 O VERSIONE PERSONALIZZABILE

KIT PER PULIZIA
CON ARIA COMPRESSA




SERBATOIO
CAPACITA' 300 KG NON ASSEMBLATO




SERBATOIO
PORTA BIG BAG


SERBATOIO
CAPACITA' 300 KG ASSEMBLATO



VALVOLA ANTIFIAMMA



FLANGE



OPTIONALS



SHIFT S.R.L.

VIA ROMA, 20 36025 NOVENTA VICENTINA - VI - P.IVA 03889550244
INFO@THESHIFT.IT WWW.THESHIFT.IT +39 331 5621566